

The logo for Termocan, featuring a stylized orange and blue 'T' icon followed by the word 'ermocan' in a blue, lowercase, sans-serif font.

ermocan

2011

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURA SOPORTE SOBRE TEJADO PARA 2 COLECTORES TS 300 / TS 400

Referencia	Artículo
TS7012	Estructura soporte

Despiece estructura soporte para un colector

4 varillas roscadas de acero inoxidable para unión de estructura a tejado
2 largueros de unión a varilla roscada
2 perfiles transversales Z para soporte de colectores
4 escuadras de aluminio marrón para fijación de colectores a estructura
Tornillos, arandelas y tuercas métrica ocho en acero inoxidable



ESTRUCTURA SOPORTE SOBRE TEJADO PARA 1 COLECTOR TS 300 / TS 400

Referencia	Artículo
TS7011	Estructura soporte

Despiece estructura soporte para un colector

2 varillas roscadas de acero inoxidable para unión de estructura a tejado
1 larguero de unión a varilla roscada
2 perfiles transversales Z para soporte de colectores
2 escuadras de aluminio marrón para fijación de colectores a estructura
Tornillos, arandelas y tuercas métrica ocho en acero inoxidable



ÁNGULOS DE EXTENSIÓN PARA MEJORA DE LA INCLINACIÓN SOBRE CUBIERTA

Referencia	Artículo
TS3850	Angulo para corrección de 15°, largo 500mm, 40x40x4mm
TS3851	Angulo para corrección de 21°, largo 750mm, 40x40x4mm
TS3852	Angulo para corrección de 27°, largo 1000mm, 40x40x4mm



ESTRUCTURA SOPORTE SOBRE CUBIERTA PLANA PARA 2 COLECTORES TS 300N / TS 400

Referencia	Artículo
TS7062	Estructura soporte

Despiece estructura soporte para dos colectores

2 largueros con 6 agujeros para fijación a cubierta y construcción del triangulo de apoyo
2 largueros de unión a perfil transversal Z
2 largueros perpendiculares a la base para cierre del triangulo
2 perfiles transversales Z para soporte de colectores
1 larguero de refuerzo
4 escuadras de aluminio marrón para fijación de colectores a estructura
Tornillos, arandelas y tuercas métrica ocho en acero inoxidable



ÁNGULOS DE EXTENSIÓN PARA MEJORA DE LA INCLINACIÓN SOBRE CUBIERTA

Referencia	Artículo
TS7061	Estructura soporte

Despiece estructura soporte para dos colectores

1 largueros con 6 agujeros para fijación a cubierta y construcción del triangulo de apoyo
1 largueros de unión a perfil transversal Z
1 largueros perpendiculares a la base para cierre del triangulo
2 perfiles transversales Z para soporte de colectores
2 escuadras de aluminio marrón para fijación de colectores a estructura
Tornillos, arandelas y tuercas métrica ocho en acero inoxidable



ESTRUCTURAS SOPORTE PARA LA SERIE A Termocan

Estructuras fabricadas en aluminio anodizado AL-6063 T5 con perfilería normalizada. Cumple con la normativa vigente NB-AE / 88 sobre estructuras soporte. Tornillería de acero inoxidable y elementos para su interconexión incluidos.

Descripción

ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA PLANA
Para captadores Termocan gama A.
Válida para inclinaciones de 35° a 45°.

Descripción


ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA INCLINADA
Para captadores Termocan gama A.
Fijación sobre cualquier tipo de cubierta.



KIT DE EXTENSION PARA UNION DE VARIAS ESTRUCTURAS (SUELO Y TEJADO)

Juego de perfiles para la unión de dos estructuras para encaje entre los perfiles Z, con lo que conseguimos dar rigidez a las estructuras unidas.

Referencia	Artículo
TS3320	Kit de unión




Despiece kit de extensión

2 perfiles en forma de U
8 tornillos métrica 6x16
8tuercas métrica 6

EMBELLECEDOR

Embelledor que se coloca en la unión entre colectores, tapando las conexiones entre los mismos, logrando un acabado más homogéneo del conjunto.

Referencia	Artículo
TU6295	Embelledor en color marrón
TU6147	Embelledor acabado aluminio



PERFILES EN Z

Perfil en Z en aluminio para la fijación de los colectores, su sistema de agujereado permite la unión a la estructura soporte que se elija y al ser de aluminio su ligereza nos permite trabajar sin esfuerzos.

Referencia	Artículo
TS3792	Perfil de 2080 mm. de largo
TS3836	Perfil de 3080 mm. de largo



VARILLA ROSCADA CON PUNTA EN TIRAFONDO

Sistema de anclaje para tejados de madera. Fijación sencilla mediante su punta especial para enroscar en vigas de madera. Además su tapón embellecedor consigue un acabado único e impermeabilizante. Dispone además de separador para conseguir el nivel necesario para la colocación de la estructura sin realizar corte alguno.

Referencia	Artículo
TS3244	Tornillo para anclaje en madera



CONDICIONES GENERALES

- Todos los precios de los productos incluidos en el presente catálogo no incluyen el I.V.A. u otros impuestos y se refieren a la mercancía en nuestros almacenes de Boo de Piélagos (Cantabria).
- Los precios indicados en el catálogo son precios brutos. Los descuentos aplicables serán acordados expresamente entre el comprador y TEICAN.
- El envío de mercancía se realiza bajo responsabilidad del cliente hasta su destino.
- El coste del transporte es por cuenta del cliente.
- A la recepción de la mercancía, es responsabilidad del comprador verificar la misma y, caso de detectar cualquier fallo o anomalía, reseñarlo en el albarán del transportista, que deberá regresar debidamente firmado por el receptor, identificando claramente al mismo. Caso de detectarse una anomalía, deberá comunicarse a TEICAN la misma en un plazo inferior a 24 horas.
- Los precios y características de los productos del catálogo pueden ser susceptibles de cambio, sin previo aviso.
- La garantía de los productos es, como mínimo, la ofrecida por el fabricante. Consultar en cada caso.
- La garantía cubre la reparación o sustitución de los productos que presenten fallos o defectos originados en el proceso de fabricación.
- El envío de material averiado a nuestros almacenes será por cuenta del cliente y la devolución al cliente será por cuenta de TEICAN.
- La garantía no cubre:
 - Fallos en productos instalados de forma inadecuada.
 - Productos manipulados por personal no cualificado.
 - Daños por accidentes naturales, robo, vandalismo, incendios, fenómenos meteorológicos y similares.
 - Productos que no hayan sido abonados a TEICAN en su totalidad.
- TEICAN no será responsable en ningún caso de los daños indirectos originados por defectos de fabricación de los productos.
- Para hacer valer la garantía de cualquier producto, deberá conservarse la factura original del mismo, así como el comprobante del pago.
- La compra de material a TEICAN supone la aceptación de la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia de Santander, para solventar cualquier reclamación derivada de la relación comercial, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder al cliente.
- Las presentes condiciones comerciales podrán modificarse sin aviso previo y serán válidas sólo para productos adquiridos en fecha posterior a su modificación.

Termocan



INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL

Bº Rubó s/n. 39478 Boo de Piélagos (CANTABRIA). TEL: 942 586 50 2/3- 902 930562
FAX: 942 586 141 - 902 930563 E-MAIL: teican@teican.com
www.teican.com

